


IMPULSE ²³

TOOL PROMOTION

€1536,⁹⁷_{HT}



Assortiment d'outils dans la servante d'atelier GEDMaster

€26,²¹_{HT}



Coffret d'embouts tournevis 1/4"

€36,¹³_{HT}

Lampe d'inspection



HIGHLIGHTS

2023

R2818 4010
PINCE
CLÉ

48



R3300 3040
COFFRET
D'EMBOUTS 1/4"

10



R2207 1005
ASSORTIMENT
D'OUTILS DANS
LA SERVANTE
D'ATELIER
GEDMASTER

44





R9560 0320
LAMPE
D'INSPECTION

58



CONTENU

	CLÉS	04 – 07
	COMPOSITIONS DE DOUILLES	08 – 25, 30
	KIT D'OUTILS VÉLO	26 – 29
	AUTOMOBILE	31
	PROGRAMME DE DOUILLES	32 – 34
	CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	34
	TOURNEVIS ET EMBOUTS	16 – 17, 35 – 37
	MOBILIER D'ATELIER	38 – 45
	OUTILS DE FRAPPE	46
	PINCES	48 – 49
	1000V	50 – 52
	LAMPES	53 – 61
	DÉCOUPE ET TRAITEMENT	62, 64 – 65
	MESURE ET TRAÇAGE	63

R0910 XXXX
JEU DE CLÉS
MIXTES
 métriques

de

€35,20
HT



- > Fabrication conforme DIN 3113, forme A, ISO 3318, ISO 7738
- > Tête inclinée à 15°
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg	HT
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	66,46

R0510 5012
JEU DE CLÉS
À FOURCHE
DOUBLE
 long, métrique,
 12 pièces

€40,83
HT



- > Fabrication conforme DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Tête inclinée à 15°
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300960	R05105012	Clés à fourche double 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

R0512 6008
JEU DE CLÉS
À FOURCHE DOUBLE
 en sachet à rouler, 8 pièces

€23,77
HT



- > Fabrication conforme DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Tête inclinée à 15°
- > Livrées en pochette



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64

R0720 5005
JEU DE CLÉS MIXTES
À CLIQUET
 métriques, 5 pièces

€61,76
HT



- > Sur base DIN 3113, ISO 3318
- > Tête de cliquet inclinée à 15°, réversible droite/gauche
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688

R0710 5012
JEU DE CLÉS MIXTES
À CLIQUET
 métriques, 12 pièces

€112,61
HT



- > Sur base DIN 3113, ISO 3318
- > Forme droite
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents
- > Dans support



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



R0740 5006
JEU DE CLÉS POLYGONALES
À CLIQUET
 forme droite, métrique, 6 pièces

- > Sur base DIN 837
- > Forme droite
- > Mécanisme à cliquet avec 72 dents
- > Dans support

€94,12
HT



Code	N°	Contenu
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

pièces	Poids kg
6	0,865

R0750 1019
CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET
 4en1

- > Forme droite
- > Avec levier inverseur

€31,34
HT



Code	N°	Dimensions mm	Longueur mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

Poids kg
0,21

R0590 5004
JEU DE CLÉS MIXTES
À EXTRÉMITÉ OUVERTE
 métriques, 4 pièces

- > Sur base DIN 3113, ISO 3318
- > Côté fourche avec fonction cliquet
- > Tête inclinée à 15°
- > Tête polygonale ouverte, contre-coudée à 15°
- > Surface chromée mate-satinée
- > Acier au chrome-vanadium
- > Dans support

€28,48
HT



Code	N°	Contenu
3300032	R05905004	10 13 17 19 mm

pièces	Poids kg
4	0,7

BIEN ÉQUIPÉ MÊME EN DÉPLACEMENT

Le coffret d'embouts 1/4" R33003032 est parfait pour les petits travaux de vissage en utilisation mobile.

Le coffret d'embouts GEDORE red R33003032 de 32 pièces comprend une vaste sélection d'embouts pour les plus petits raccords vissés de la dimension 1/4". Le tournevis inclus avec son aimant puissant est utilisé pour fixer solidement les embouts et permet un remplacement rapide et facile des embouts. L'adaptateur à changement rapide permet également une utilisation avec un tournevis électrique. L'ensemble est rangé en toute sécurité dans coffret de transport robuste de GEDORE red. Avec son large éventail d'utilisations possibles et son rangement pratique, c'est le compagnon idéal pour les déplacements.



Coffret d'embouts 1/4" R33003032

1

CHANGEMENT D'EMBOU RAPIDE

- L'adaptateur à changement rapide fait du changement d'embout un jeu d'enfant. De plus, il convient aussi bien aux travaux manuels qu'au tournevis électrique

2

STOCKAGE SÉCURISÉ

- Les outils sont rangés en toute sécurité dans le coffret de transport robuste. En raison de son faible poids et de sa maniabilité, il est également idéal pour une utilisation mobile

3

TRAVAIL CONFORTABLE

- La poignée ergonomique du tournevis garantit un travail sans fatigue. Les embouts sont retenus par l'embout magnétique du tournevis, ce qui garantit ainsi un travail agréable



PETIT POLYVALENT

"Avec le coffret d'embouts de 32 pièces, vous êtes parfaitement équipé pour travailler sur toutes sortes de petits assemblages vissés lorsque vous êtes en déplacement."



NOUVEAU

R3300 3032
COFFRET
D'EMBOUS
TOURNEVIS
1/4"
 32 pièces

€26,²¹
HT



- > Kit d'embouts tournevis avec aimant puissant pour un changement rapide et facile
- > Prise ergonomique
- > Convient aux tournevis manuels et électriques
- > Stockage dans un coffret plastique très robuste



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301348	R33003032	Tournevis magnétique 1/4" Adaptateur à changement rapide 1/4" Embouts 1/4", 25 mm : PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Slot 4.5 5.5 6.5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Interne 6-bord 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

L'ALTERNATIVE POUR LES SITUATIONS DE VISSAGE EXIGUËS

Avec le cliquet inclus, le coffret d'embouts de 40 pièces offre la solution idéale lorsque les choses doivent être faites rapidement ou qu'il n'y a pas assez d'espace pour le tournevis.

Le coffret d'embouts GEDORE red R33003040 de 40 pièces comprend une vaste sélection d'embouts et de douilles pour une variété d'applications de vissage dans la dimension 1/4". Le tournevis inclus avec son aimant puissant est utilisé pour fixer solidement les embouts et permet un remplacement rapide et facile des embouts. S'il n'y a pas assez de place ou si le serrage doit être fait plus rapidement, le cliquet réversible de haute qualité avec son petit angle de retour de 5° montre ses atouts. L'adaptateur de douilles inclus permet d'utiliser les douilles avec le cliquet réversible et offre ainsi une alternative intelligente. L'adaptateur à changement rapide permet également une utilisation avec un tournevis électrique. Bien rangé dans le coffret de transport robuste de GEDORE red, tout est prêt pour une utilisation mobile.



Coffret d'embouts 1/4" R33003040

1

ALTERNATIVE INTELLIGENTE

- L'adaptateur d'embout permet d'entraîner les douilles avec le cliquet réversible

2

TRAVAIL CONFORTABLE

- La poignée ergonomique du tournevis garantit un travail sans fatigue. Les embouts sont retenus par le tournevis à embout magnétique et garantissent ainsi un travail détendu.

3

UTILISATION PRÉCISE

- Le cliquet réversible à levier à denture fine de haute qualité avec un angle de retour de 5° assure un serrage précis et sans à-coups



**SOLUTION
INTELLIGENTE**

"Grâce à la sélection bien assortie et au cliquet comme alternative, vous êtes toujours bien équipé lors de vos déplacements et dans l'atelier avec le coffret d'embouts de 40 pièces."



NOUVEAU

R3300 3040
COFFRET D'EMBOUS TOURNEVIS 1/4"
AVEC CLIQUET
 40 pièces



- > Kit d'embouts tournevis à embout avec aimant puissant pour un remplacement rapide et facile
- > Prise en main ergonomique
- > Cliquet réversible avec poignée 2 composants et angle de retour de 5° ainsi qu'un levier de commutation pour un changement de direction facile
- > Adaptateur d'embout inclus
- > Douilles avec moletage longitudinal facile à saisir
- > Stockage dans un coffret plastique très robuste

€40,66
HT



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301349	R33003040	Douilles 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Cliquet réversible 1/4" Adaptateur 1/4" 4kt x 6kt Tournevis à embout magnétique 1/4" Adaptateur à changement rapide 1/4" Embouts 1/4", 25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Fente 5.5mm Hexagone intérieur 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Adaptateur d'embout 1/4" carré x 1/4" hexagonal	230	52	130	40	0,8

IMBATTABLE SUR LA LONGUEUR !

Avec le coffret d'embouts 1/4" hyper pratique, même les vis encastrées ne sont plus un problème.

Le coffret d'embouts 51 pièces R33003051 de GEDORE red est particulièrement adapté aux raccords vissés difficiles d'accès grâce aux embouts longs et à leur extension. En combinaison avec le cliquet réversible à levier, même les travaux de vissage profonds peuvent être desserrés ou serrés en un rien de temps. Le cliquet réversible de haute qualité avec son angle de pivotement de retour de 5° est l'entraînement idéal, même lorsque les choses deviennent un peu serrées et exigües. L'adaptateur de douilles inclus permet d'utiliser les douilles avec le cliquet réversible et offre ainsi une alternative intelligente. Bien rangé dans le coffret de transport robuste de GEDORE red, tout est prêt pour une utilisation mobile.



Coffret d'embouts 1/4" R33003051

1

UTILISATION PRÉCISE

- Le cliquet réversible à levier à denture fine de haute qualité avec un angle de retour de 5° assure un serrage précis et sans à-coups

2

SOLUTION POUR LES VIS ENCASTRÉS

- Grâce aux embouts longs et à la rallonge, les vis profondes sont également faciles à atteindre


3

ALTERNATIVE INTELLIGENTE

- L'adaptateur d'embout permet d'entraîner les douilles avec le cliquet réversible


**RÉSOLUTION
APPROFONDIE
DES PROBLÈMES**

"Le coffret de 51 embouts résout également les problèmes de vissage profonds."



NOUVEAU

R3300 3051
COFFRET D'EMBOUS LONGS 1/4"
 51 pièces



- > Kit d'embouts longs
- > Cliquet réversible avec poignée 2 composants et angle de retour de 5° ainsi qu'un levier de commutation pour un changement de direction facile
- > L'adaptateur d'embout inclus
- > Douilles avec moletage longitudinal facile à saisir
- > Stockage dans un coffret plastique très robuste

€ 42,51^{HT}



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301350	R33003051	Douilles 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cliquet réversible 1/4" Rallonge 1/4" 100mm Adaptateur 1/4" 4kt x 6kt Embouts 1/4" 25mm : PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Fente 4,4,5,6,5 mm TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Hexagone intérieur 2 3 4 5 6 mm Adaptateur d'embout 1/4" carré x 1/4" hexagonal Embouts 1/4" 90mm : PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TX T20 T25 T30 Hexagone intérieur 3 4 5 6 mm Fente 5.5 mm	230	52	130	51	0,98

LE POLYVALENT

Avec sa variété d'outils, le coffret d'embouts 1/4" est conçu de manière optimale pour travailler dans les espaces les plus réduits.

Le **coffret d'embouts GEDORE red R33003067** de 67 pièces est conçu pour tous les raccords vissés de dimension 1/4" grâce à son contenu polyvalent. Même les vis profondes ne sont plus un problème grâce aux embouts longs.

Le tournevis à embout avec sa poignée ergonomique et un aimant puissant pour fixer les embouts remplace un grand nombre de tournevis. Les clés Allen sont un complément pratique lors de l'utilisation. L'adaptateur à changement rapide permet également une utilisation avec un tournevis sans fil. Bien rangé dans le coffret de transport robuste de **GEDORE red**, tout est prêt pour une utilisation mobile.



Coffret d'embouts 1/4" R33003067

1

CHANGEMENT D'EMBOUIT RAPIDE

- L'adaptateur à changement rapide fait du changement d'embouts un jeu d'enfant. De plus, il convient aussi bien aux travaux manuels qu'au tournevis électrique

2

TRAVAIL CONFORTABLE

- La poignée ergonomique du tournevis garantit un travail sans fatigue. Les embouts sont retenus par le tournevis à embout magnétique et garantissent ainsi un travail détendu

3

SOLUTION POUR LES VIS ENCASTRÉES

- Grâce aux embouts longs et à la rallonge, les vis profondes sont également faciles à atteindre



CONFIGURATION POLYVALENTE


"Avec sa variété, le coffret d'embouts de 67 pièces est un bon choix pour une large gamme d'applications et une excellente alternative à un large jeu de tournevis."



NOUVEAU

R3300 3067
COFFRET D'EMBOUS LONGS 1/4"
 67 pièces

- > Kit d'embouts longs
- > Embouts tournevis avec aimant puissant pour un changement rapide et facile des embouts et prise ergonomique
- > Stockage dans un coffret plastique très robuste



€42,51
HT




Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301352	R33003067	Jeu de tournevis coudés 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Tournevis à embout magnétique 1/4" Adaptateur à changement rapide 1/4" Embouts 1/4", 25 mm : PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Fente 4, 4.5, 5.5, 6.5mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Hexagone intérieur 2, 3, 4, 5, 6 mm Adaptateur d'embout 1/4" carré x 1/4" hexagonal Embouts 1/4", 90 mm : PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Hexagone intérieur 3, 4, 5, 6 mm Fente 5.5mm	300	52	180	67	1,1

R3300 5014
JEU D'EMBOUITS
 1/4"
 14 pièces

€9,49
HT



- > Coffret d'embouts avec les tailles communes
- > Adaptateur aimanté avec verrouillage
- > Entraînement 6 pans selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Usage manuel et électrique



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301347	R33005014	1/4" hexagone 3 4 5 mm Fente 1/4" 4 5 6 mm Encoche en croix de 1/4" PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Porte-embout 1/4" hexagone x 1/4" hexagone, avec aimant	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
JEU D'EMBOUITS
 1/4"
 7 pièces

€6,71
HT



- > Coffret avec les tailles d'embouts courants
- > Inklus adaptateur aimanté avec verrouillage
- > Entraînement 6 pans selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Usage manuel et électrique



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301345	R33005007	Fente 1/4" 4 5 6 mm Encoche en croix de 1/4" PH 1 2 3 Porte-embout 1/4" hexagone x 1/4" hexagone, avec aimant	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
JEU D'EMBOUITS
 1/4"
 9 pièces

€7,64
HT



- > Coffret d'embouts de tailles courantes
- > Adaptateur aimanté avec verrouillage
- > Entraînement 6 pans selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Usage manuel et électrique



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301346	R33005009	6 pans creux 1/4" SW 3 4 5 mm Fente 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Porte-embout 1/4" hex x 1/4" hex, avec aimant	105	30	60	9	0,086

R3500 3040 COFFRET D'EMBOUS TX / XZN / SK 40 pièces

€37,97^{HT}



- > Embouts en version renforcée, 10 mm
- > Commande manuelle
- > Entraînement à l'hexagone selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- > Dans une valise en plastique robuste



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301572	R35003040	Embout hexagonal interne 4 5 6 8 10 12 30 mm Embout hexagonal interne 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Embout T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, TX Embout T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN Embout M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, XZN Embout M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adaptateur pour embout carré intérieur 1/2" à hexagonal intérieur 10mm Adaptateur d'embout carré intérieur 3/8" à hexagonal intérieur 10mm	335	50	195	40	1,75

R3300 5031 JEU D'EMBOUS 1/4" 32 pièces

€14,28^{HT}




- > Embouts: Dureté: 60 HRC +/- 2, couple: 18,4 Nm
- > Adaptateur avec verrouillage magnétique
- > Entraînement 6 pans selon la norme DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Usage manuel et électrique
- > Boîtier à couvercle transparent



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3301338	R33005031	1/4" hexagone de 3 4 5, 1/4" pour vis à fente 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x embouts cruciformes 1/4" PH 1 2 3, 2x embouts cruciformes 1/4" PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Porte-embout magnétique pour changement rapide d'embouts 1/4", Adaptateur d'embouts 1/4" hexagone x 1/4" carré	110	40	70	32	0,25

R4900 3046 COFFRET DE DOUILLES 1/4" 46 pièces

€47,47^{HT}



- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300052	R49003046	Cliquet à levier réversible 1/4" 2C à dents fines, 72 dents 150 mm 1/4" douille carrée 165 mm 1/4" douille carrée 165 mm 1/4" douille hexagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" tournevis embout femelle hexagonal femelle intérieur 3 4 5 6 7 8 37 mm 1/4" tournevis embout femelle fente 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Tournevis embout femelle Phillips PH 1 2 3 37 mm 1/4" Tournevis embout femelle Phillips PZ 1 2 37 mm 1/4" Tournevis embout femelle TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Rallonge de clé à douille 50 100 mm, 1/4" Rallonge de clé à douille flexible 150 mm 1/4" Poignée transversale avec glissière 115 mm, 1/4" Cardan 32 mm Embout Adaptateur 1/4" carré x 1/4" hexagone, Jeu de clés Allen 25 mm hexagone 1,27 1,5 2 2,5 mm	298	54	185	46	1,414

R5900 3026
COFFRET DE
DOUILLES
3/8"
 26 pièces

€60,75
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300053	R59003026	Cliquet réversible de 3/8" 2C à denture fine, 72 dents 180 mm Clé à douille 3/8" insert hexagonal 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Insert pour bougie d'allumage 3/8" 16 21 mm 65 mm, Rallonge de clé à douille 3/8" 75 150 mm Poignée transversale 3/8" avec bloc coulissant 200 mm Joint universel 3/8" 48 mm, Réducteur 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
COFFRET 1/2" UNIVERSEL
ENTRETIEN
 69 pièces

€178,99
HT



- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300191	R69003069	Cliquet réversible à levier 1/2" 2K, denture fine, 72 dents 250 mm Insert de clé à douille 1/2" 6 pans SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm Insert de clé à douille 1/2" 6 pans SW 10 13 17 19 77mm, Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm Joint universel 1/2" 66 mm, Pièce d'agrandissement 3/8 x 1/2 carré 44mm Clé à cliquet double anneau SW 10x13 17x19, Clé mixte SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Jeu de clés Allen, six pans creux SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Jeu de tournevis coudés TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Tournevis plat 3 4 5,5 6,5, Tournevis plat avec capuchon à chocs 6,5 Tournevis cruciforme PH 1 2 Emplacement du testeur de phase 120-250 V Pince universelle 180 mm Pince multiprise 10", Marteau de machiniste 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061 COFFRET 1/2" UNIVERSEL AUTO

61 pièces

- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Douille 6 pans 1/2" 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Cliquet réversible 2K 1/2" L. 250 mm RSW 5° R65300012 Cardan universel 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Douille bougie 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Prolongateur de douille 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Rallonge 3/8" x 1/2 carré L.44 mm R28100010 Pince multiprise 10" 7 voies R28302180 Pince universelle L. 180 mm manche 2K R36605008 Jeu de clés hexagonales 1,5-8 mm 8 pcs. R36405008 Jeu de tournevis coudés TX T9-40 8 pcs. R92100020 Marteau de machiniste 500 g L. 320 mm frêne R0910xxxx clés mixtes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Tournevis 2K à fente 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Tournevis 2K PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 Testeur de tension VEHICULE AUTOMOBILE 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114 COFFRET DE DOUILLES 1/2"

long, 14 pièces

€85,71 HT



- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
COFFRET DE DOUILLES 1/2" TX

16 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red

€56,97
HT



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300009	R68003016	Insert pour clé à douille TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Douille pour embout de tournevis TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
COFFRET DE DOUILLES 3/8" + 1/2"

20 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red

€56,97
HT



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300045	R68003020	Clé à douille 3/8" insert TX E6 E7 E8 E10 Tournevis 3/8" embout femelle TX T10 T15 T20 T25 T27 Clé à douille 1/2" insert TX E12 E14 E16 E18 E20 Tournevis 1/2" embout femelle TX T30 T40 T45 T50 T55 Réducteur 1/2" 4kt x 3/8" 4kt	180	52	300	20	2

R6901 3024
COFFRET DE DOUILLES 1/2"
 24 pièces, 12 pans

€66,⁴⁶_{HT}



- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300056	R69013024	Cliquet réversible à levier 1/2" 2C à dents fines, 72 dents 250 mm Insert de clé à douille 1/2" 12 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Extension de clé à douille 1/2" 125 250 mm Agrandisseur/coulissant 250 mm 3/8" x 1/2" 44 mm	385	84	280	24	4,75

R6304 3003
COFFRET DE DOUILLES POUR CLÉS À CHOCS 1/2"
 3 pièces

€28,⁴⁸_{HT}



- > Spécialement conçu pour le montage/démontage des roues de voiture
- > Entraînement carré interne selon DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2
- > Fixation par circlip/pin
- > En coffret plastique robuste



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300578	R63043003	Douille Impact 17 19 21 mm 86 mm	155	52	135	3	0,83

R6300 3012
COFFRET DE DOUILLES POUR CLÉS À CHOCS 1/2"
 12 pièces

€52,²⁶_{HT}



- > Entraînement carré interne selon DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2
- > Fixation par circlip/pin
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R7800 4014
COFFRET DE
DOUILLES 3/4"
 14 pièces

€244,54
HT



- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300011	R78004014	Cliquet réversible 3/4", denture grossière, 24 dents 510 mm Douille 3/4" 6 pans 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Rallonge de douille 3/4" 200 400 mm Poignée coulissante 3/4" 460 mm	548	105	105	14	14,2

R4600 3092
COFFRET DE DOUILLES
1/4" + 1/2"
 92 pièces

€103,36
HT




- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300062	R46003092	Cliquet réversible à levier 2C 1/4", denture fine, 72 dents 150 mm, Poignée tournevis 1/4" 165 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Douille tournevis 1/4" 6 pans 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Rallonge de douille 1/4" 50 100 mm, Poignée coulissante 1/4" 115 mm Cardan 1/4" 32 mm, Porte-embout 1/4" 6 pans x 1/4" 6 pans, avec aimant 60 mm Adaptateur d'embout 1/4" 4 pans x 1/4" 6 pans 25 mm Adaptateur 1/4" 6 pans x 4 pans avec système de retenue à bille 25 mm Embouts 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 8 10 25 mm Embouts 1/4" pour vis à fente 4 5,5 7 25 mm Embout 1/4" pour vis cruciformes PH 0 1 2 3 4 25 mm Embouts 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 3 25 mm Embouts 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm Embouts 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm Cliquet réversible à levier 2C 1/2", denture fine, 72 dents 250 mm Douille 1/2" 6 pans 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Douille pour clés à bougie 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm, Rallonge de douille 1/2" 125 250 mm Cardan 1/2" 65 mm, Augmentateur/Élément coulissant 3/8" x 1/2" 44 mm „Adaptateur d'embout 1/2" 4 pans x 5/16" 6 pans 38 mm Clé à double articulation 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Clé mixte 8 10 12 13 14 17 mm, Clés coudées 6 pans 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
COFFRET DE CLIQUETS
ET DOUILLES 1/4"+1/2"
 97 pièces

- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red




€141,18
HT



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300186	R46003097	Cliquet réversible à levier 1/4" 2K L 150 mm Manche carré 1/4" L 165 mm Clé à douille 1/4", hexagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Poignée en T 1/4" avec curseur L 115 mm Rallonge de clé à douille 1/4" L 50 100 mm Cardan 1/4" L 33 mm Cliquet réversible 1/2" 2K L 250 mm Douille 1/2" hexagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42 mm Rallonge de clé à douille 1/2" L 125 250 mm Cardan 1/2" L 66 mm Adaptateur de grossissement/curseur 3/8" x 1/2" Adaptateur d'embout 1/4" Adaptateur d'embout 1/2" Embouts 1/4", L25mm, six pans creux 2 3 4 5 5,5 6 mm, fente 4 5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Embouts 5/16" L30mm, 6 pans creux 8 10 12 14 mm, fendus 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Clé à cliquet mixte SW 10 13 17 19 mm Manche 2 composants Maximus, tige 5/16" avec embout double lame PH 1 2, embout double lame 5,5 6,5 mm, adaptateur embout 8 mm (5/16") x 1/4" Clé à molette, réglable 30 mm, L 250 mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232
COFFRET DE CLIQUETS ET
DOUILLES 1/4"+1/2"
 232 pièces


- > Pour vissages manuels
- > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300185	R46003232	Cliquet réversible 2K 1/4" longueur 150 mm Angle de retour 5° Cliquet réversible 2K 1/2" longueur 250 mm Angle de retour 5° Douilles 1/4" SW 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 25 mm Douilles 1/2" SW 15,16,17,19,20,21,22,24 38 mm Douilles 1/2" SW 27,30,32 42 mm Poignée en T 1/4" avec curseur Rallonge de clé à douille 1/4" 50 100 mm Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm Cardan 1/4" longueur 33 mm Cardan 1/2" longueur 66 mm Manche à douille carré 1/4" 165 mm Douilles 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm Douilles 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Adaptateur de grossissement/curseur 3/8" x 1/2" Adaptateur d'embout carré 1/2" x hexagonal 5/16" Tournevis embout 1/4" L 100 mm Embouts 1/4" de 25 mm de long : Six pans creux 3 4 5 6, PH 5x 0 1 2 3 chacun, PZ 2x 0 1 chacun 3x 2 3 chacun, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tendeur 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Couple 6 8 10 Embouts 1/4" 6 pans longueur 38 mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Porte-embout 1/4" 60+80+120mm Boîte de 30 embouts avec embouts 1/4", longueur 25 mm : six pans creux 2 3 4 5 5,5 6 mm, fente 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Embouts 5/16" de 30 mm de long : à fente 6 6,5 8, PH 1 2 chacun 2x3 4, PZ 1 2 chacun 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50 Clé mixte SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Clé Allen Clé Allen 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 mm Tournevis coudé TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Porte-insert 1/4" carré x 1/4" hexagonal longueur 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172
COFFRET DE DOUILLES ET 3 CLIQUETS
1/2"-3/8"-1/4"
 172 pièces

> Pour vissages manuels
 > Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300058	R45603172	Cliquet réversible à levier 1/4" 2C à denture fine, 72 dents 150 mm Poignée carrée enfichable 1/4" 165 mm Clé à douille 1/4" insert hexagonal 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Clé à douille 1/4" insert hexagonal 4 5 6 7 8 9 10 50 mm Insert de clé à douille 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm Tournevis 1/4" embout douille hexagonale 3 4 5 6 37 mm Fente pour embout de tournevis 1/4" 4 5,5 6,5 7 37 mm Tournevis 1/4" embout insérer croix évidemment PH 0 1 2 37 mm Tournevis 1/4" embout encoche transversale PZ 0 1 2 37 mm Tournevis 1/4" embout femelle TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Tournevis 1/4" femelle TX avec trou T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Rallonge de clé à douille 1/4" 50 100 mm Poignée transversale 1/4" avec pièce coulissante 115 mm, Joint universel 1/4" 32 mm Adaptateur d'embout 1/4" 4ct x 1/4" 6ct 25 mm, Embouts 1/4" TX T5 T6 T7 25 mm Embouts TX 1/4" avec trou T7 25 mm Embouts 1/4" TX plus sécurité T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm Embouts 1/4" multi-dents XZN M5 M6 M8 25 mm, Embouts 1/4" Keyway M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Embouts hexagonale 7 8 10 12 14 30 mm, 5/16" Embouts slot 8 10 12 30 mm 5/16" Embouts en retrait transversal PH 3 4 30 mm 5/16" Embouts en retrait transversal PZ 3 4 30 mm 5/16" Embouts TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm Embouts TX 5/16" avec trou T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm Cliquet réversible de 3/8" 2C à denture fine, 72 dents 180 mm Clé à douille hexagonale 3/8" insert 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Clé à douille 3/8" insert hexagonal 10 11 12 13 14 15 63 mm Clé à douille 3/8" insert TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 Insert pour bougie d'allumage 3/8" 18 mm 65 mm Clé à douille 3/8" extension 150 mm, Joint universel 3/8" 49 mm Adaptateur d'embout 3/8" 4kt x 5/16" 6kt 30 mm Cliquet réversible à levier 1/2" 2C à denture fine, 72 dents 250 mm Clé à douille 1/2" insert hexagonal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Clé à douille 1/2" insert hexagonal 16 17 18 19 22 77 mm, Clé à douille 1/2" insert TX E20 E24 Bougie d'allumage 1/2" 16 21 mm 65 mm, Rallonge de clé à douille 1/2" 125 250 mm Joint universel 1/2" 66 mm, Agrandissement / pièce coulissante 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptateur d'embout 1/2" 4ct x 5/16" 6ct 38 mm Clé à douille hexagonale Jeu de clés en L 1,5 2,2 5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

OUTILS SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES SORTIES EN VÉLO

Le kit de poche réparation vélo est un kit d'urgence hyper pratique : les petites réparations sont effectuées en un rien de temps.

Le kit vélo GEDORE red R21702013 est l'aide dont vous avez besoin si vous tombez en panne en cours de route. Pour que vous puissiez continuer rapidement, les embouts inclus peuvent être utilisés pour serrer et resserrer les boulons et écrous du vélo, pour lesquels la sélection d'embouts et de douilles est précisément adaptée. Travailler avec le cliquet avec adaptateur d'embout est beaucoup plus agréable et pratique qu'avec des clés Allen ou des multi-outils conventionnels. Les raccords vissés, notamment ceux difficiles à atteindre, sont facilement dévissés-revissés avec le cliquet et ses embouts. Grâce au mécanisme à cliquet, l'utilisation du cliquet à embout évite les contraintes répétées sur les boulons et

écrous raccords : un immense plus en termes de confort et de rapidité. Trois démonte-pneus facilitent grandement le travail de réparation des pneus et des chambres à air. Logé dans un sac à pince pour le tube de selle, l'ensemble est un compagnon pratique à chaque sortie.



Kit de poche « réparation vélo » R21702013

1 EMBOUT À CLIQUET PRATIQUE AVEC ACCESSOIRES

- Le cliquet à dents fines accepte les embouts directement ou avec un porte-embout. Avec sa pièce d'adaptation, il est même possible d'utiliser des douilles

2 RANGEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

- Sac robuste de haute qualité avec une fermeture éclair en plastique. Donc pas de cliquetis sur le cadre ou la tige de selle en cours de route

3 PRÉCIEUX EN CAS DE CREVAISON

- Les trois démonte-pneus inclus dans l'ensemble peuvent être fixés à la jante et permettent d'accéder à la fuite de la chambre à air



LE COMPAGNON
IDÉAL

"Le kit comprend tout ce dont j'ai besoin en termes d'outils pour les crevaisons ou les petites réparations lorsque je suis sur mon vélo. Le cliquet à embouts est particulièrement utile."



NOUVEAU

R2170 2013
KIT D'OUTILS : SPÉCIAL VÉLO
 13 pièces



€33,27^{HT}



- > Manipulation ergonomique avec cliquet d'embout et adaptateur d'embout
- > Sélection d'embouts et de douilles adaptés aux connexions vissées sur le vélo
- > Sac avec pince pour la selle ou la tige de selle
- > Pas de bruits gênants lors de la conduite grâce à la fermeture éclair en plastique



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300194	R21702013	Jeu de démonte-pneus, 3 pièces Embout Allen 3 4 5 6 Embout tournevis fente PH1 Embout T25 Douille 10 mm Cliquet 1/4" Adaptateur Porte-embout avec système de dégagement rapide 66,5 mm Sac résistant	90	145	54	13	0,24

LE KIT POUR RÉPARER SON VÉLO À L'ATELIER

Que ce soit en déplacement ou à l'atelier - avec le kit vélo „atelier“, vous êtes bien préparé pour les réparations de votre vélo.

Le kit de réparation vélo en atelier GEDORE red R21702025 comprend, des outils de niveau professionnel : une pince de type électronique pour la préhension, par exemple des câbles Bowden et une pince coupante latérale. Les deux pinces sont équipées de manches à 2 composants et de tranchants trempés par induction. La clé à molette à cône extra fin est spécialement conçue pour les boulons et écrous vissés sur les pédales ou les freins du vélo. L'entretien et le réglage des systèmes des vélos modernes tels que les VTT ou les vélos de course, mais aussi les vélos électriques, nécessitent un outillage professionnel, notamment pour les raccords vissés difficilement accessibles. En plus du tournevis à embout, le cliquet à embout est également très utile pour les raccords vissés

particulièrement difficiles d'accès. Cela peut être utilisé avec ou sans adaptateur d'embout - en fonction de l'espace disponible. L'ensemble est complété par une sélection d'embouts dans les tailles les plus couramment utilisées sur les vélos. Tous les outils sont logés dans un sac pratique, maniable et de haute qualité.



Kit de réparation vélo „Atelier“ R21702025

1

PRATIQUE

- Pince professionnelle avec tranchants trempés et poignées ergonomiques

2

POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL ÉTROITS

- Clé à molette conique comme solution pour desserrer les raccords vissés avec peu d'espace de travail

3

CLIQUET PRATIQUE AVEC ACCESSOIRES

- Le cliquet à dents fines peut contenir des embouts directement ou avec un adaptateur d'embout

4

PRÉCIEUX EN CAS DE CREVAISON

- Les trois démonte-pneus inclus dans l'ensemble peuvent être fixés à la jante et permettent d'accéder à la fuite de la chambre à air



CONTRÔLE TOTAL
SUR LE VÉLO

"Avec cet ensemble, je n'ai pas seulement le contrôle des raccords vissés. Cela me fait me sentir complètement en sécurité!"



NOUVEAU

R2170 2025
KIT D'OUTILS VELO POUR L'ATELIER
 25 pièces

- > Clé à molette conique pour vissages étroits
- > Poignée ou embout à cliquet
- > Sélection d'embouts et de douilles 1/4"
- > Dans un sac robuste de qualité



€75,87
HT



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300195	R21702025	Jeu de démonte-pneu, 3 pièces Clé à molette 6" Pince plate à bec rond 160 mm Pince coupante latérale 160 mm Embouts 6 pans 2,2,3,4,5,6,8,10 Embout PH1 Embout tournevis plat 4 Embouts TX T15, 20, 25, 30 Douille 10 mm Cliquet 1/4" 91 mm Adaptateur 1/4" hex x 1/4" Tournevis à embout 1/4", 118 mm Porte-embouts avec système de libération rapide 66.5 mm Sac 230 x 190 x 50 mm	205	235	50	25	1,07

R3800 3043
JEU D'OUTILS COMPLET
POUR MESURER-
COUPER-VISSER
 43 pièces

€111,76
 HT



- Pour vissages manuels
- Coffret plastique en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300190	R38003043	Tournevis à fente 3 x 75 mm Tournevis à fente avec capuchon à percussion 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Tournevis Phillips avec capuchon à chocs PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Jeu de 9 tournevis coudés, six pans creux, 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 long Jeu de tournevis coudés 9 pcs TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Ruban à mesurer, 5m Coupeurs latéraux, Pince à bec effilé droite, Pince universelle Niveau 300mm, Cutter avec 3 lames, 10 lames de rechange pour cutters	383	80	272	43	6,2

R4600 7138
COFFRET UNIVERSEL
ALLROUND DANS
VALISE ALU
 138 pièces



Planchette pour genoux



- Pour vissages manuels
- Coffret aluminium en design GEDORE red



Code	N°	Contenu	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	pièces	Poids kg
3300189	R46007138	Cliquet réversible à levier 2K 1/4" denture fine, 72 dents 150 mm Cliquet réversible à levier 2K 1/2" denture fine, 72 dents 250 mm Insert de clé à douille 1/4" six pans SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Insert de clé à douille 1/2" 6 pans SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm Insert pour clé à douille 1/2" 6 pans SW 27 30 32 42 mm, Rallonges pour clé à douille 1/4" 50 100 mm Rallonges de clé à douille 1/2" 125 250mm, Poignée enfichable carrée 1/4" 165 mm Douille à bougie 1/2" SW 16 24 65 mm, Poignée en T 1/4" avec curseur 115 mm Joint universel 1/4" 33 mm, Joint universel 1/2" 66 mm Adaptateur d'entraînement carré interne 1/4" x hexagonal 1/4" 25mm Adaptateur d'entraînement 1/4" carré x 1/4" hexagonal 50mm Clé mixte SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm, Clé à molette, ajustable 10" 250 mm Jeu de clés Allen 6 pans SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Jeu de clés Allen TX. longue SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50, Tournevis plat 5,5 6,5 8 Tournevis cruciforme PH 1 2, Tournevis VDE PH 2 PZ 2 Emplacement du testeur de phase 120-250 V, Tournevis à cliquet 1/4" Boîte à embouts 1/4" six pans creux SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, rainure 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Pince universelle 180 mm, Pince coupante latérale 160 mm Pince à bec fin 200 mm, Pince multiprise 250 mm Outil de sertissage et boîte en plastique avec accessoires 40 pcs., Lime, demi-ronde, taillée 2 200mm Lampe de poche LED 175mm, Jeu de burins dans un support en plastique, 5 pièces Cutter avec 10 lames de rechange, Scie à métaux 150 mm, plus 3 lames de scie de rechange Marteau de machiniste 300 g, Ruban à mesurer, 5 m, Ciseaux universels, longueur de lame 60 mm Genouillère, Niveaux à bulle 300mm	455	157	355	138	13



R6900 3000 KIT DE CHANGEMENT DE ROUE

3 pièces

€188,²⁴_{HT}



- > Pour un serrage contrôlé des boulons de roue
- > R68900200: Serrage contrôlé et précis de vis de 40 à 200 Nm
- > Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789
- > R60010027 : télescopique en cinq positions de 460 mm à 600 mm
- > R63043003 : douilles SW 17, 19 et 21 avec codage couleur
- > Conforme DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
- > Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2



Code	N°	Contenu
3300187	R69003000	R68900200 Clé dynamométrique 1/2" 40-200 N·m R60010027 Cliquet télescopique 2K 1/2" commutable R63043003 Jeu de douilles pour clé à chocs 1/2" 3 pièces

pièces 3
Poids kg 3,3

R4017 0027
CLIQUET ARTICULÉ À 2 COMPOSANTS
 réversible

- › Tête de cliquet pivotante à 180°
- › Verrouillable sur 5 positions
- › Avec support magnétique
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › 6 pans creux pour l'utilisation directe d'embouts DIN ISO 1173



€33,27
HT



Code	N°	Carré d'entraînement	Adaptateur d'entraînement mm	Angle de retour	Longueur totale mm	Poids kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

R4005 0009
CLIQUET RÉVERSIBLE 2 COMPOSANTS 1/4"
 Version coudée

- › Version coudée
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€22,76
HT



Code	N°	Carré d'entraînement	Carré d'entraînement mm	Angle d'inclinaison vers l'arrière	Longueur totale mm	Poids kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10°	146	0,1

R5005 0009
CLIQUET RÉVERSIBLE 2 COMPOSANTS 3/8"
 version coudée

- › Version coudée pour le vissage profond
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



€30,41
HT



Code	N°	Carré d'entraînement	Carré d'entraînement mm	Angle d'inclinaison vers l'arrière	Longueur totale mm	Poids kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	0,226

R6005 0009 CLIQUET RÉVERSIBLE 2 COMPOSANTS 1/2"

version coudée

€31,34^{HT}



- › Version coudée pour le vissage profond
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



Code	N°	Carré d'entraînement	Carré d'entraînement mm	Angle d'inclinaison vers l'arrière	Longueur totale mm	Poids kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

R6011 0009 CLIQUET TÉLESCOPIQUE ARTICULÉ 2 COMPOSANTS 1/2"

réversible

€45,54^{HT}



- › Cliquet télescopique verrouillable dans 5 positions
- › Tête de rochet pivotant à 180°
- › Rotation à droite/gauche réversible par anneau
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



Code	N°	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement mm	Longueur variable mm	Angle de retour	Nombre de dents	Poids kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027 CLIQUET 1/2" RÉVERSIBLE 2 COMPOSANTS, ARTICULÉ

€37,97^{HT}



- › Tête de cliquet pivotante à 180°
- › Verrouillable sur 5 positions
- › Rotation droite/gauche commutable par levier
- › Déclenchement par bouton-poussoir
- › Pour les douilles, pièces de raccordement, etc. avec carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de blocage de la bille



Code	N°	Carré d'entraînement	Carré d'entraînement mm	Angle d'inclinaison vers l'arrière	Longueur totale mm	Poids kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633

R6255 8010
KIT DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2"
SUR RÉGLETTE
 10 pièces

- > Douilles Tournevis 1/2", à six pans creux, conception selon la norme DIN 7422
- > Prise facilitée par molettes longitudinales antidérapantes




€66,46
HT



Code	N°	Contenu	Longueur mm	pièces	Poids kg
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	280	10	1,1

RX890 XXXX
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
 Gamme 10-100 Nm

- > Déclenchement clairement audible et sensible lorsque le couple est atteint
- > Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction de cliquet intégrée
- > Précision de déclenchement: +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur de consigne de la balance



de
€122,69
HT

Code	N°	Type	Carré d'entraînement impérial	Carré d'entraînement métrique mm	Nm	Nonius	Hauteur mm	Espace boîtier - carré centré mm	Longueur mm	Largeur de la tête mm	Hauteur de la tête mm	Poids kg	HT
3301871	R58900050	Carré traversant avec goupille	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Carré d'insertion avec bouton rotatif, cannelé	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93

R3800 2006
JEU DE
TOURNEVIS
 6 pièces

€20,92
HT



- > Lames en acier au chrome-molybdène de haute qualité, chromées
- > Poignées 2 composants, transmission ergonomique de la force



Code	N°	Contenu
3301270	R38002006	Tournevis pour vis à fente 3 5,5 6,5 mm, Tournevis cruciforme PH 0 1 2

pièces	Poids kg
6	0,435

R3840 2006
JEU DE TOURNEVIS TX
 6 pièces

€23,77
HT



- > Lames en acier au chrome-molybdène de haute qualité, chromées
- > Poignées 2 composants, transmission ergonomique de la force
- > Les têtes de poignée pentagonales empêchent l'outil de rouler sur le poste de travail




Code	N°	Contenu
3301272	R38402006	Tournevis TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

pièces	Poids kg
6	0,55

R3867 2006
JEU DE TOURNEVIS
À POIGNÉE EN T EN 2
COMPOSANTS
 Six pans creux, 6 pièces

€31,84
HT



- > Profilé deux directions
- > Poignées 2 composants, transmission du couple ergonomique



Code	N°	Contenu
3301281	R38672006	2,5 3 4 5 6 8 mm

pièces	Poids kg
6	0,731

CLASSIQUE COLORÉ

Les ensembles de clés Allen de 9 pièces ajoutent de la couleur au travail quotidien et vous aident à choisir la bonne taille.

Les jeux de 9 clés Allen GEDORE red R36401009 et R36601009 sont parfaits pour serrer ou desserrer les vis TX et IN. Avec les 9 tailles les plus courantes (T10 - T50 ou 1,5-10 mm), les travaux de vissage les plus importants de la vie quotidienne peuvent être réalisés. La forme ronde tombe bien dans la main et assure une prise en main plus confortable, même en utilisation continue. La poignée extra longue facilite le desserrage et le serrage grâce à l'effet de levier amélioré. Les clés

sont différenciées par le code couleur, ce qui permet de trouver rapidement la bonne taille au quotidien. Les deux ensembles sont rangés en toute sécurité dans un support en plastique avec un clip de ceinture pratique. Celui-ci peut être ouvert pour un retrait plus facile.



Jeu de clés Allen TX/IN R36401009 et R36601009

1

MANIPULATION AGRÉABLE

- La forme ronde tient mieux dans la main et est plus confortable lors de longs travaux de vissage

2

UN GAIN DE TEMPS

- Le code couleur et le marquage de la taille permettent de gagner du temps lors de la recherche de la bonne clé Allen

3

TRAVAIL CONFORTABLE

- La conception extra longue permet un meilleur effet de levier et facilite le desserrage et le serrage. La rotule offre de la flexibilité lorsque l'espace autour du raccord est restreint

COLORÉS ET ENCORE PLUS EFFICACES

"Des classiques bien rangés avec un code couleur, ce qui facilite la recherche de la bonne taille."

NOUVEAU

R3640 1009
JEU DE CLÉS ALLEN TX
AVEC CODE COULEUR
 9 pièces, versions longues



- › Code couleur du revêtement pour trouver plus rapidement la bonne clé Allen
- › Forme ronde
- › Version longue
- › Finition chrome mat
- › Dans un étui pliable avec clip de ceinture



Code	N°	Contenu
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

pièces	Poids kg
9	0,6

R3660 1009
JEU DE CLÉS ALLEN
AVEC CODE COULEUR
 9 pièces



- › Code couleur avec revêtement plastique pour trouver plus rapidement la bonne clé
- › Forme ronde
- › Version longue avec rotule
- › Chromé mat
- › Dans un étui pliable avec clip ceinture



Code	N°	Contenu
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

pièces	Poids kg
9	0,6

R3891 0000
TOURNEVIS À CLIQUET 1/4"
 avec lame télescopique



€17,13
 HT

- › Lame télescopique réglable en continu
- › Avec système auto-serrant pour embouts avec entraînement six pans conforme DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Fonction de cliquet réversible droite/gauche
- › Blocage du cliquet en position médiane



Code	N°	Support d'entraînement, hexagonal"	Adaptateur d'entraînement, hexagonal mm	Longueur de lame variable mm	Longueur variable mm	Poids kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

LE MIRACLE DE L'ESPACE

La servante d'atelier "GEDWorker" offre un accès flexible des deux côtés et beaucoup d'espace.

La servante d'atelier GEDORE red GEDWorker R20152205 est un compagnon flexible dans le travail quotidien. Grâce à l'extension du tiroir des deux côtés, l'outil contenu peut être retiré des deux côtés sans avoir à contourner la servante. Grâce aux roulettes fixes externes, la stabilité est augmentée et le risque de basculement est réduit au minimum. De plus, les essieux et le châssis offrent un haut niveau de confort de conduite, même avec une charge élevée. Les compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique offrent une autre option de stockage. De cette façon, les outils et les matériaux peuvent être stockés de manière ordonnée et sont rapidement à portée de main. Si vous êtes toujours à la recherche du bon outil, vous trouverez un grand choix de compositions d'outils prédéfinis pour différentes applications dans les modules en mousse 1/3 et 2/3 de la gamme GEDORE red.



Servante d'atelier "GEDWorker" R20152205

1

PETITS ASSISTANTS

- Des compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique permettent un stockage pré-trié pour les outils et les matériaux. Cela offre une meilleure vue d'ensemble pendant l'utilisation

2

ACCÈS FLEXIBLE

- Les tiroirs coulissants des deux côtés garantissent un accès des deux côtés à tout moment sans avoir à tourner la servante

3

DURABLE

- Le revêtement en poudre offre un haut niveau de protection contre la corrosion et est particulièrement résistant aux rayures

4

HAUTE SÉCURITÉ

- Les roulettes fixes externes garantissent à la servante de ne pas basculer et offrent également de meilleures caractéristiques de conduite, en particulier lors du transport d'une charge lourde



"La servante GEDWorker impressionne particulièrement par son accès flexible des deux côtés. Avec le grand espace de rangement et les caractéristiques de conduite confortables, c'est une aide pratique pour une journée de travail stressante."



NOUVEAU

R2015 2205
SERVANTE D'ATELIER
GEDWORKER
 5 tiroirs

€385,71
HT



- > Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures
- > Plate-forme de travail avec couvercle en plastique ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
- > Maniable et facile à contrôler grâce à la poignée de conduite et de direction
- > Système de verrouillage centralisé
- > Rails de guidage à roulement à billes
- > Tous les tiroirs peuvent être retirés des deux côtés
- > Capacité de charge par tiroir : 20 kg
- > Compartiment de rangement supplémentaire pour les articles plus volumineux sous le dernier tiroir
- > La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure un fonctionnement en douceur, une maniabilité et une stabilité directionnelle même sous des charges maximales

Made in Austria



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	Poids kg
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xType 1, H=74mm 3xType 2, H=119mm	200	5	41

BIEN POSITIONNÉ DE FOND EN COMBLE!

La servante d'atelier équipée se distingue par son outillage de base complet de 119 pièces pour des utilisations très variables

La **servante à outils** équipée **R21562005** est idéale comme gamme de base pour les débutants dans tous les groupes professionnels. Autour du coeur, composé des cliquets en 1/4" et 1/2" avec accessoires, s'ajoutent des tournevis, pinces, clés, etc., dont la polyvalence ne laisse rien à désirer. Grâce au tiroir coulissant des deux côtés, les outils peuvent être retirés de chaque de la servante d'atelier sans avoir à la faire pivoter. Les roulettes fixes externes augmentent la stabilité et réduisent au minimum le risque de basculement. De plus, les essieux et le châssis offrent un haut niveau de confort de conduite, même avec une charge élevée. Les compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique offrent une autre option de stockage. De cette façon, les outils et les matériaux peuvent être stockés de manière ordonnée et sont rapidement à nouveau à portée de main.



Servante avec assortiment de 119 outils R21562005

1 PETITS ASSISTANTS

- Des compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique permettent un stockage pré-trié pour les outils et les matériaux. Cela offre une meilleure vue d'ensemble pendant l'utilisation

2 HAUTE SÉCURITÉ

- Les roulettes fixes externes garantissent le non-basculement de la servante et offrent également de meilleures caractéristiques de conduite, en particulier lors du transport d'une charge lourde

3 ACCÈS FLEXIBLE

- Les tiroirs coulissants des deux côtés garantissent un accès total à tout moment sans avoir à tourner la servante

4 UN ÉQUIPEMENT COMPLET

- En plus des jeux complets de douilles 1/4" + 1/2", le kit d'outils complet comprend des jeux de clés, des pinces, des tournevis et bien plus encore



**ORGANISATEUR
ROBUSTE**

"La servante d'atelier GEDWorker impressionne particulièrement par son accès flexible des deux côtés. Avec son assortiment de 119 outils, vous êtes bien préparé pour réussir!"

R2156 2005
COMPOSITION DE BASE POUR
SERVANTE GEDWORKER
 119 pièces

- › Composition de base complète pour l'atelier
- › Outils aux dimensions métriques
- › Disposition claire dans les modules de mousse GEDORE red
- › Avec système de contrôle de présence : le contenu manquant est mis en évidence grâce à la mousse bicolore



Made in Austria



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	pièces	Poids kg
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2xType 1, H=74mm 3xType 2, H=119mm	200	5	119	55,46

VOTRE SUPER AIDE À L'ATELIER

Servante d'atelier maniable et sûre avec beaucoup d'espace de stockage et de capacité de charge.

La **servante d'atelier R20202207 de GEDORE red** est une aide solide et sûre sur le lieu de travail. Avec une capacité de charge totale de 400 kg et 7 tiroirs, la servante offre une capacité suffisante pour les outils de tous les jours. Grâce aux rails de guidage à roulement à billes, les tiroirs offrent une ouverture confortable et ont chacun une capacité de charge de 40 kg. L'ouverture complète permet d'accéder à tout moment à tout le contenu du tiroir. En plus du verrouillage centralisé à clé, chaque tiroir est équipé d'un verrouillage individuel pour éviter toute ouverture accidentelle pendant la conduite. La servante est équipée de l'essieu trapézoïdal GEDORE, à la construction éprouvée : la servante reste facile à manœuvrer même sous une charge maximale et conserve ses bonnes caractéristiques de conduite. La perforation Euro sur les parois latérales offre des options de fixation supplémentaires pour les accessoires et les outils. Les compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique permettent un rangement trié sur la surface de travail.



Servante d'atelier R20202207

1

PETITS ASSISTANTS

- Des compartiments pour petites pièces dans le couvercle en plastique permettent un stockage pré-trié pour les outils et les matériaux. Cela offre une meilleure vue d'ensemble pendant l'utilisation

2

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

- Des rails de guidage à roulement à billes et une construction solide permettent une ouverture aisée et une capacité de charge élevée de 40 kg par tiroir

3

CARGAISON SÛRE

- Les tiroirs sont protégés contre une ouverture involontaire pendant la conduite grâce au verrouillage individuel

4

AGILE ET FLUIDE

- La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit d'excellentes caractéristiques de conduite même sous des charges maximales. Cela rend la servante facile et maniable à manœuvrer



"La servante maniable est d'une grande aide sur le lieu de travail grâce à son espace de rangement et sa capacité de charge. Non seulement on peut y ranger beaucoup d'outillage, mais la servante est également incroyablement polyvalente."



NOUVEAU

R2020 2207
SERVANTE D'ATELIER
GEDMASTER
 7 tiroirs



- > Tôle d'acier, revêtement par poudre, résistant à la corrosion et aux rayures
- > Plate-forme de travail avec couvercle en plastique ABS avec 4 compartiments pour petites pièces
- > Maniable et facile à contrôler grâce à la poignée de conduite et de direction
- > Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm pour la fixation d'accessoires
- > Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- > Verrouillage de sécurité pour chaque tiroir, (déverrouillable à une main)
- > Tous les tiroirs à extension complète et rails de guidage à roulement à billes
- > Capacité de charge par tiroir : 40 kg
- > La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure un fonctionnement en douceur, une maniabilité et une stabilité directionnelle même sous des charges maximales

€671,43^{HT}

Made in Austria



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	Poids kg
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xType 1, H=70mm 2xType 2, H=145mm	400	7	65

SERVANTE HYPER-MANIABLE AVEC UN LARGE ÉQUIPEMENT ADAPTÉ !

La servante d'atelier équipée offre tout ce que vous désirez avec son équipement généreux de 273 pièces.

La servante équipée R22071005 convient à une utilisation polyvalente dans l'atelier. La gamme généreuse de jeux de douilles 1/4", 3/8" et 1/2" comprenant des accessoires, des pinces-clés, des tournevis à cliquet, des clés et bien plus encore est particulièrement adaptée à de nombreux professionnels. Les tiroirs offrent un coulissement confortable grâce aux rails de guidage à roulement à billes et ont chacun une capacité de charge de 40 kg. En plus du verrouillage centralisé à serrure, chaque tiroir est équipé d'un verrouillage individuel pour éviter toute ouverture accidentelle pendant la conduite. La servante bénéficie de la construction éprouvée de l'essieu trapézoïdal GEDORE : elle reste facile à manœuvrer même sous une charge maximale et conserve ses bonnes caractéristiques de conduite.



Assortiment d'outils dans servante d'atelier R22071005

1

ASSORTIMENT GÉNÉREUX

- En plus des jeux complets de douilles 1/4" + 3/8" + 1/2", la vaste gamme d'outils comprend des jeux de clés, des pinces-clés, des tournevis à cliquet et bien plus encore

2

CARGAISON SÛRE

- Les tiroirs sont protégés contre une ouverture involontaire pendant la conduite grâce au verrouillage individuel

3

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE

- Des rails de guidage à roulement à billes et une construction solide permettent une capacité de charge élevée de 40 kg par tiroir et une ouverture confortable

4

AGILE ET FACILE À VIVRE

- La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit d'excellentes caractéristiques de conduite même sous des charges maximales. Cela rend la servante agile et facile à manœuvrer



TOUT LE
NÉCESSAIRE
POUR L'ATELIER

"Un excellent duo : la servante offre un espace de stockage et une capacité de charge étendus, tandis que la gamme généreuse d'outils offre tout ce dont vous avez besoin."

R2207 1005

**ASSORTIMENT D'OUTILS DANS LA
SERVANTE D'ATELIER GEDMASTER**

273 pièces



€1536,97^{HT}



- > Vaste gamme pour l'industrie, l'artisanat et la réparation automobile
- > Outils de dimension métrique
- > Disposition claire dans les modules de mousse GEDORE red
- > Aide au contrôle de l'intégralité des outils grâce au système de mousse bicolore

Made in Austria



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	pièces	Poids kg
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5xType 1, H=70mm 2xType 2, H=145mm	400	7	273	88,5

R2040 0006

ETABLI ROULANT MECHANIC PLUS

avec 6 tiroirs



€662,18^{HT}

- > Vaste espace de stockage avec compartiment avec tablette réglable, possibilité de verrouillage séparé
- > Construction en tôle d'acier solide, résistant à la torsion, pouvant supporter une charge élevée
- > Espace de rangement à gauche avec étagère. Dimensions intérieures H 720 x L 355 x P 380 mm
- > Porte, charnières à gauche, verrouillable, H 670 x L 310 mm
- > 6 tiroirs à ouverture télescopique à 100 % avec verrouillage individuel (commande à une seule main)
- > Capacité de charge par tiroir 25 kg, compartimentage variable
- > Verrouillage centralisé avec 4 clés



Code	N°	RAL	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Tiroirs	Capacité de charge kg	Nombre de tiroirs	Tablettes rayonnage étagères	Epaisseur de plaque de travail mm	Poids kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

R9212 XXXX
MARTEAU
DE MONTEUR
 avec poignée en fibre de verre

> Manche en fibre de verre presque incassable

de

€11,50
HT



Code	N°	Poids de la tête g	Longueur mm	Poids kg	HT
3300720	R92120012	300	297	0,48	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,30

R9000 0006
JEU D'OUTILS
DE FRAPPE
 6 pièces

€23,77
HT



- > Têtes de frappe revenues
- > Acier chrome-vanadium



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300826	R90000006	Burin plat longueur 125 150 mm Bédane de mécanicien, long. 125 mm Chasse-clou Ø 3 mm, Pointeau Ø 4 mm, Chasse-goupille Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
JEU DE
CHASSE-GOUPILLES
 6 pièces

€23,77
HT



- > Conforme DIN 6450
- > Têtes de frappe revenues
- > Acier chrome-vanadium



Code	N°	Contenu	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	pièces	Poids kg
3300823	R90200006	Chasse-goupille Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
PINCE MULTIPRISE
 avec réglage automatique d'une seule main



- > Fabrication conforme DIN 8976
- > Le mécanisme d'ajustement automatique permet une utilisation d'une seule main
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale
- > Acier au chrome-vanadium



Code	N°	Envergure en mm	Envergure en pouces	Longueur mm	Poids kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2800 2003
COMPOSITION DE PINCES
 3 pièces



- > Tranchants trempés par induction
- > Poignées 2 composants, transmission du couple ergonomique
- > Acier au chrome-vanadium

€40,83
 HT



Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3301155	R28002003	Pince universelle 180 mm, Pince coupante diagonale 160 mm, Pince téléphone, droite 200 mm	3	0,711

R2800 2004
JEU DE PINCES
 4 pièces



- > Manchons de poignée immergés
- > Acier au chrome-vanadium

€37,97
 HT



Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3301156	R28002004	Pince à fusible externe droite A2, Pince à fusible externe coudée A21 Pince à fusible interne droite J2, Pince à fusible interne coudée J21	4	0,68

UNE CLÉ DU SUCCÈS

Vous n'avez pas la bonne clé sous la main ou vous préférez une pince ? La pince clé de GEDORE red combine différents clés et pinces en un seul outil - un outil polyvalent pour les professionnels et les amateurs.

La pince clé GEDORE red R28184010 est un hybride de clé et de pince et est donc polyvalente dans son utilisation. Qu'il s'agisse de visser, plier, maintenir, presser et saisir, tout est possible. Grâce à sa conception intelligente, elle remplace deux jeux complets de clés (métrique et impériale, 0-50 mm ou 0-1,7/8"), ainsi que diverses pinces avec un écartement de 0-50 mm. Elle peut être facilement et pratiquement réglée grâce au

mécanisme coulissant infiniment variable pour différentes tailles de clés et convient également comme alternative à la clé à cliquet. Les mâchoires lisses et parallèles servent à protéger la surface, par ex. avec des pièces chromées ou en plastique. Sa force d'appui et de serrage optimisée avec une translation décuplée permet une transmission de puissance maximisée tout en épargnant votre propre effort.



Pinces clé 10" R28184010

1

HAUTE QUALITÉ

- Les mâchoires lisses et parallèles protègent les raccords vissés ou les raccords à surface fragile

2

HAUTE TRANSMISSION DE PUISSANCE

- La force de pression et de serrage élevée avec une translation décuplée garantit un maintien ferme des pièces

3

TRAVAIL PRODUCTIF ET EFFICACE

- L'ajustement à la pièce se fait par simple pression d'un bouton sur le réglage rapide

4

APPLICATIONS DIVERSES

- La pince clé est adaptée pour visser, plier, tenir, presser et saisir grâce à sa mécanique et ses mâchoires de préhension



"La pince clé est polyvalente pour toutes les applications et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils. L'utilisation polyvalente et la transmission de puissance accrue en font le parfait compagnon de tous les jours."



R2818 4010
PINCE CLÉ

- › Pince et clé en un seul outil
- › Ouverture maximale : 50mm
- › 17 positions de réglage
- › Surface chromée avec poignées à surface adhérente
- › DIN ISO 5743



€44,61_{HT}



Code	N°	Envergure en mm	Longueur mm	Poids kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

SOUPLESSE D'UTILISATION

Qu'il s'agisse de dénuder ou de couper des câbles, la pince à dénuder automatique StrippMax – Auto offre un résultat de coupe optimal et tombe agréablement en main.

La pince à dénuder GEDORE red R28201165 peut être utilisée pour dénuder tous les câbles flexibles et rigides courants de 0,2 à 6,0 mm². Grâce à son faible poids et à son mécanisme de fonctionnement souple, elle garantit un travail confortable et sans fatigue. Le système de balayage automatique s'adapte au diamètre du câble, éliminant ainsi les dommages aux conducteurs internes. De plus, les pinces à dénuder ont une butée de longueur réglable de 5 à 12 mm avec une jauge de longueur optique sur le côté et des pinces coupantes latérales facilement utilisables jusqu'à 2 mm de diamètre. Les pinces coupantes diagonales permettent de couper directement le conducteur sans avoir à changer d'outil. Afin d'obtenir un résultat de coupe propre à long terme, les lames peuvent être remplacées.



Dénudeur de fils R28201165

1 AIDE PRATIQUE

- Avec les pinces coupantes diagonales intégrées, les câbles jusqu'à Ø 2 mm peuvent être coupés directement sans changer d'outil

2 PUISSANCE DE COUPE PRÉCISE

- En changeant la lame, vous obtiendrez toujours un résultat de coupe propre et précis

3 FONCTIONNEMENT INTUITIF

- Le réglage de la butée de longueur est affiché directement sur l'échelle optique et peut être ajusté rapidement (5-12mm)

4 MANIPULATION AGRÉABLE

- La géométrie ergonomique de la poignée et le faible poids sont agréables en main et garantissent un travail sans fatigue



"Dénuder et couper les câbles est devenu trop facile avec le StrippMax -Auto."



R2820 1165
STRIPMAX-AUTO DÉNUDEUR DE FIL

- › Pour tous les conducteurs flexibles et rigides courants de 0,2 à 6,0 mm²
- › Pince coupante latérale intégrée et facilement accessible jusqu'à 2 mm Ø
- › Poids léger
- › Manipulation agréable
- › Fabriqué à partir de polyamide, renforcé de fibre de verre et d'acier de Solingen de haute qualité



€18,98
HT



Code	N°	Longueur mm	Section du câble en mm ²	Poids kg
3300197	R28201165	165	0,2-6	0,107

R2910 0010
PINCE MULTIPRISE
VDE ISOLÉ 1000 V

- > Pour serrer et desserrer les raccords à vis sur les armoires électriques, par exemple
- > Conception selon la norme DIN ISO 8976 forme C
- > Satisfait aux exigences de la norme VDE 0682, partie 201 ainsi que de la norme EN/IEC 60900
- > Surfaces de préhension à denture longitudinale



€23,77
HT



Code	N°	Envergure en mm	Longueur mm	Poids kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

R3900 2005
KIT D'OUTILS VDE - 1000 V
 5 pièces

Tournevis VDE:

- > Pour vis à fente: exécution conforme DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Pour vis cruciformes PH: exécution conforme DIN 7438, DIN ISO 8764

Pince coupante diagonale VDE:

- > Fabrication conforme DIN ISO 5749

Pinces à becs demi-ronds VDE, droite:

- > Fabrication conforme DIN ISO 5745



€52,26
HT



Code	N°	Contenu	pièces	Poids kg
3301414	R39002005	Tournevis VDE pour vis à fente 3 5,5 mm Tournevis VDE pour vis cruciformes PH 2 Pince coupante diagonale VDE 180 mm Pince à becs demi-ronds VDE 200 mm, droite	5	0,833



R9530 0017
LAMPE DE POCHE



- > 2 niveaux de luminosité et fonction d'avertissement/signalisation supplémentaire
- > 1 W LED
- > Portée de l'éclairage 25-30 m

€9,49^{HT}

Code	N°	Longueur mm
3301755	R95300017	130

Poids kg
0,156

R9570 0023
BALADEUSE



€18,98^{HT}

- > Boîtier en matière plastique antichoc ABS
- > Avec indicateur de contrôle de charge et autonomie de la batterie
- > Source d'alimentation batterie au lithium-ion 3,7 V, 1200 mAh
- > Entrée MICRO USB pour chargement de la batterie

Code	N°	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm
3300002	R95700023	155	20	40

Poids kg
0,132

PETIT MIRACLE DE LUMIÈRE

La lampe stylo légère et pratique R95300139 est toujours à portée de main et apporte une lumière idéale.

La lampe stylo GEDORE red R39500139 est idéale dans une grande variété de situations telles que les ateliers, les voitures, les sous-sols, les garages et autres. Grâce à sa taille compacte et son faible poids, elle est le compagnon lumineux mobile idéal. Le boîtier en aluminium est bien isolé et, respectant la classe de protection IP 54, protège la partie intérieure de la pénétration de petites particules de poussière et des éclaboussures d'eau, de sorte que la lampe stylo peut également être utilisée à l'extérieur sans aucun problème. L'autonomie de la lampe est de 4 heures avec des piles rechargeables. Elle peut être facilement attachée au poignet avec la dragonne fournie, tandis que la surface anti-dérapante offre une très bonne prise en main, même avec des mains huileuses ou moites. Avec le clip à l'extrémité, elle peut être facilement attaché à une poche de ceinture, de chemise ou de pantalon et est donc toujours à portée de main.



Lampe stylo R39500139

1

CONVIENT POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

- Respectant la classe de protection IP 54, la lampe stylo est protégée contre les petites particules de poussière et les éclaboussures d'eau et convient donc également à une utilisation en extérieur

2

COMPAGNON MOBILE

- Grâce à sa taille compacte et son poids minimal, la lampe stylo est idéale pour une utilisation mobile. Avec le clip, il peut être facilement attaché à une poche de ceinture, de chemise ou de pantalon et est donc toujours à portée de main

3

MAINTIEN SÉCURISÉ

- Le boîtier en aluminium anti-dérapant et la dragonne assurent une prise en main et un maintien sûrs

**FORTE
LUMINOSITÉ**

"Que ce soit dans un sous-sol sombre ou dans un coin tordu - les 130 lumens de la petite lampe stylo apportent beaucoup de lumière dans l'obscurité."



NOUVEAU

R9530 0139
LAMPE FORMAT STYLO

- > Taille compacte et mince
- > Protégé contre la pénétration de petites particules de poussière et les projections d'eau
- > Bonne préhension même avec les mains grasses et moites
- > Peut également être utilisé sans problème avec des gants
- > Compagnon mobile pour toutes les applications
- > Clip pratique pour poches et ceinture



€17,22
HT



Code	N°	Puissance lumineuse lm	Durée d'éclairage h	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg
3301758	R95300139	130	jusqu'à 4	139	15	15	0,056

LA LUMIÈRE DU CHANTIER

Le spot LED pratique éclaire le chantier même sans alimentation électrique et ne laisse rien au hasard

Le **spot** à piles rechargeables **GEDORE red R95400145** est un projecteur de travail extrêmement compact avec une bordure caoutchoutée et un indice de protection IP 64 (antichoc et anti-éclaboussures). Il bénéficie d'un support rabattable pour le montage ou la fixation.. Une articulation orientable à 180° simplifie l'orientation du projecteur qui peut ainsi être positionné de manière optimale en fonction des besoins. Avec ses 1400 lm, il apporte beaucoup de lumière sur le chantier. Sa batterie Li-Ion, lui procure une autonomie de 6 heures et peut également être utilisée comme batterie externe. Elle se recharge via le câble micro-USB fourni.



Radiateur R95400145

1

RÉSISTANT

- Grâce à sa bordure caoutchoutée, il est protégé de manière optimale contre l'eau et la saleté

2

MOBILE

- La batterie Li-Ion intégrée permet une autonomie de 6 heures sans alimentation

3

COMPACT

- Projecteur portable compact facile à ranger

4

FLEXIBLE

- Un support rotatif à 180° permet d'orienter facilement le projecteur

LUMIÈRE FLEXIBLE

"La conception compacte et robuste du projecteur LED en fait la source de lumière idéale sur les chantiers sombres et sales. Grâce à la batterie rechargeable intégrée et à sa fonction « banque d'énergie », vous êtes très mobile et pouvez recharger rapidement un autre équipement nomade, comme votre téléphone portable."

R9540 0145 PROJECTEUR

- > Projecteur compact et portable
- > Idéal pour travailler dans des endroits sans alimentation électrique
- > Bord caoutchouté, résistant aux chocs et aux éclaboussures
- > Support rotatif à 180°
- > La base peut également être suspendue ou utilisée comme poignée de transport
- > Orientation facile de la lumière
- > Fonction de banque d'alimentation pour charger d'autres appareils externes



€29,82^{HT}



Code	N°	Puissance lumineuse lm	Durée d'éclairage h	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Poids kg
3301761	R95400145	1.400	jusqu'à 6	145	145	40	0,643

TOUJOURS BIEN ÉCLAIRÉ

La lampe d'inspection dispose de diverses options de pliage et de positionnement qui en font un véritable outil polyvalent.

La lampe d'inspection GEDORE red R95600320 est idéale pour les travaux nécessitant les deux mains. Grâce à l'aimant intégré à l'extrémité de la poignée et au crochet rotatif à 180°, il peut être fixé dans différentes positions, ce qui permet un travail mains libres. Avec les 5 niveaux de luminosité, la lumière principale avec ses 500 lm maximum peut être adaptée à différentes conditions d'éclairage. La batterie Li-Ion intégrée assure une durée d'éclairage allant jusqu'à 12 heures et peut être facilement rechargée via son entrée USB. Avec une lumière supplémentaire devant la tête, la lampe d'inspection peut être rapidement transformée en une lampe de poche pratique en la repliant. Ainsi, vous êtes également bien équipé pour vos déplacements.

1

2

3

€36,13^{HT}

Lampe d'inspection R95600320

1

TOUJOURS CORRECTEMENT POSITIONNÉ

- Un aimant au bout de la poignée et un crochet orientable à 180° permettent de trouver la meilleure position

2

ÉCLAIRAGE OPTIMAL

- Avec les 5 niveaux de luminosité de la lumière principale, l'éclairage peut être adapté de manière optimale aux conditions d'éclairage

3

UTILISATION UNIVERSELLE

- Que ce soit comme lampe d'inspection ou lampe de poche - grâce à la 2ème lampe en bout de tête, à sa rotation et sa fonction de pliage, vous avez toujours la bonne lampe à portée de main

ÉCLAIRAGE HYPER-PERSONNALISABLE

"Grâce aux nombreuses options de positionnement et de fixation de la lampe, vous avez les mains libres même dans les endroits les plus sombres."

R9560 0320
LAMPE D'INSPECTION

- > Idéal comme lampe de travail pour une utilisation mobile dans divers domaines
- > 5 fonctions de commutation pour une luminosité réglable individuellement
- > Peut être utilisé à la fois comme lampe d'inspection et comme lampe de poche
- > L'aimant et le crochet rotatif à 180° offrent différentes options de maintien
- > Permet une utilisation flexible et mobile, ainsi qu'un travail mains libres
- > La LED peut être utilisée à la fois repliée et dépliée



Code	N°	Puissance lumineuse lm	Durée d'éclairage h	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg
3301760	R95600320	500	jusqu'à 12	320	43	33	0,26

FLEXIBLE ET COMPACTE

Qu'elle soit fixée ou dans la main, la mini-baladeuse compacte offre un large éventail d'utilisations possibles et délivre une luminosité impressionnante de 300 lm.

Où que vous soyez, vous trouverez toujours le bon angle avec les options de fixation pour la **mini-baladeuse R95700089 de GEDORE red**. La fixation par aimant ou clip vous laisse les mains libres pour d'autres travaux. La baladeuse compacte dispose de 3 niveaux de réglage : 100 lm, 300 lm et même 500 lm pour une courte durée. La batterie Li-Ion intégrée offre une autonomie allant jusqu'à 3 heures et peut être facilement rechargée via son entrée USB. Grâce à son design compact, elle prend peu de place et tient également dans la poche de votre pantalon.



Mini-baladeuse R95700089

1

FIXATION FACILE

- Grâce au clip et à l'aimant pour la fixer sur les voitures, les camions ou les machines, vous disposez de suffisamment d'options avec cette baladeuse robuste

2

PUISSANTE ET COMPACTE

- Dans le travail quotidien, la luminosité de 300 lm et la forme compacte sont idéales

3

COMPAGNON NOMADE

- En raison de sa conception compacte, la baladeuse nécessite peu d'espace et est idéale pour une utilisation dans des espaces confinés

**ECLAIRAGE
SIMPLE ET PRATIQUE**

"La mini-baladeuse est le compagnon idéal. La luminosité élevée, sa conception compacte et robuste sont clairement de gros points forts."



NOUVEAU

R9570 0089
BALADEUSE ULTRA
COMPACTE



€22,60
HT



- > Lampe extrêmement lumineuse dans un format très compact
- > Peut être utilisée notamment dans des espaces confinés
- > L'aimant offre différentes options de maintien dans différentes zones de travail
- > Permet le travail mains libres
- > Compagnon mobile pour toutes les applications
- > Clip pratique pour l'attacher à la ceinture, poches de chemise et de pantalon
- > Tient dans toutes les poches de pantalon



Code	N°	Puissance lumineuse lm	Autonomie h	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Poids kg
3301759	R95700089	300	3	12	21	89	0,035

R9380 0125
ÉTAU PARALLÈLE
 fixe

- > Ouverture de la mâchoire
- > Avec l'enclume
- > Force de serrage maximale 25 KN




€141,¹⁸
HT



Code	N°	Largeur de la mâchoire mm	Profondeur de serrage utilisable mm	Poids kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150
ÉTAU PARALLÈLE
 pivotant

- > Ouverture de la mâchoire
- > Mandrin pour tuyaux de 13,5 à 56 mm de diamètre
- > Avec l'enclume
- > Force de serrage maximale 25 KN



€156,³⁰
HT



Code	N°	Largeur de la mâchoire mm	Profondeur de serrage utilisable mm	Poids kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX NIVEAU À BULLE

- > Profil rectangulaire en métal léger lisse
- > Une bulle verticale et une bulle horizontale
- > Précision de mesure : +/- 0,5 mm/m



Code	N°	Longueur mm	Poids kg	HT
3301436	R94100075	600	0,26	18,56
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

R9410 XXXX NIVEAU À BULLE avec niveau à bulle mobile, magnétique

- > Profil rectangulaire en métal léger lisse
- > Une bulle verticale et une bulle horizontale
- > Magnétique
- > Précision de mesure : +/- 0,5 mm/m



de

€13,27^{HT}

Code	N°	Longueur mm	Poids kg	HT
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

R9455 XXXX MÈTRE RUBAN

- > Corps en ABS à 2 composants, avec clip en métal
- > Avec système de rembobinage automatique et verrouillage
- > Avec butée magnétique
- > Classe de précision II avec certificat MID



Code	N°	Longueur m	Largeur de bande mm	Poids kg	HT
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

R9320 0025 CUTTER



- > Avec pratique clip pour ceinture
- > Lame 25 mm larg.
- > Convient pour les droitiers
- > Fourni avec 5 lames de rechange (125 mm de long, épaisseur 0,5 mm)

€10,92^{HT}



Code	N°	Désignation	Longueur totale mm	Largeur totale mm	Poids kg
3301605	R93200025	Cutter, largeur de lame 25 mm, clip	205	60	0,28

R9980 0000 OUTIL MULTIFONCTIONNEL



- > Acier inoxydable de haute qualité
- > Blocage de la lame
- > Poignée ergonomique, transmission douce de la puissance

€21,92^{HT}

Code	N°	Poids kg
3301757	R99800000	0,21

R9335 0051 SCIE MULTIUSAGE



- > Fournie avec lame de scie HSS bimétal (24 tpi)
- > Pour le métal, la matière plastique, le bois, etc.

€22,76^{HT}



Code	N°	Longueur mm	Poids kg
3301608	R93350051	300	0,47

R9300 0005 JEU DE LIMES

5 pièces



- > Poignée à 2 composants : transmission ergonomique de la puissance
- > En acier spécial
- > Dans une pochette plastique

€28,48^{HT}

Code	N°	Contenu
3301597	R93000005	Lime triangulaire Lime plate Lime ronde Lime demi-ronde Lime carrée

pièces	Poids kg
5	0,82

R9340 0060 SPATULE



€6,71^{HT}

- > Pour les petites réparations
- > Application, distribution et lissage
- > Avec poignée en bois

Code	N°	Largeur de la lame mm
3301754	R93400060	60,0

Poids kg
0,1

R9921 0000 PISTOLET POUR CARTOUCHE DE SILICONE



€35,20^{HT}

- > Pour l'application du silicone
- > Avec tube en aluminium équilibré et stable
- > Changement de cartouche facile et rapide
- > Livraison avec 3 rechargess


Code	N°	Longueur mm	Hauteur mm
3301753	R99210000	340	210

Poids kg
0,84

L'assortiment en un clin d'oeil

R2156 2005


R2215 0006



R2215 0013



R2215 0015



R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0000



Assortiment
R21562002

No.

Contenu

R22150006	Cliquet réversible à levier 2C 1/4", denture fine, 72 dents 150 mm, Poignée tournevis 1/4" 165 mm Douille 1/4" 6 pans 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Douille tournevis 1/4" 6 pans creux 3 4 5 6 8 10 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis à fente 5,5 6,5 37 mm, Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PH 1 2 3 37 mm Douille tournevis 1/4" pour vis cruciformes PZ 1 2 37 mm, Douille tournevis 1/4" TX avec perçage T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Rallonge de douille 1/4" 100 mm, Poignée coulissante 1/4" 115 mm, Cardan 1/4" 32 mm
R22150013	Tournevis à fente 4 5,5 6,5 8 mm, tournevis cruciforme PH 1 2
R22150015	Tournevis TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
R22150019	Marteau Europe Centrale 300 g, Burin plat 125 mm 150 mm, Bédane de mécanicien 125 mm Pointeau 4 mm 120 mm, Chasse-goupille 4 mm 120 mm, Chasse-goupille 3 mm 150 mm
R22150009	Douille 1/2" 6 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Douille tournevis 1/2" 6 pans creux 6 7 8 9 10 12 14 55 mm
R22150018	Pince multiprise 10" 250 mm, Pince universelle 180 mm, Pince à becs demi-ronds, droite, 160 mm, Pince coupante diagonale 160 mm
R22150008	Cliquet réversible à levier 2C 1/2", denture fine, 72 dents 250 mm, Rallonge de douille 1/2" 125 250 mm, Poignée coulissante 1/2" 250 mm, Cardan 1/2" 66 mm
R22250000	Clé mixte 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, tournevis coudé 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Outils pour compléter des composition



Mètre ruban
3 m



Couteaux à découper
Cutter 5 lames
175 mm


L'assortiment en un clin d'oeil

R2207 1005


R2235 0007



R2235 0008



R2235 0009



R2235 0010



R2235 0011



Assortiment	No.	Contenu
R22071005	R22350007	1/4" cliquet réversible L.150mm, 1/4" rallonge à douille L.50mm, 1/4" rallonge à douille L.100mm, Rallonge à douille 1/4" L.150mm, Poignée transversale 1/4" avec coulisseau L.115mm, Joint de cardan 1/4" L.33mm, Poignée à douille carrée 1/4" L.62mm 2C Manche, Adaptateur d'embouts 1/4" 4 pans x 1/4 6 pans L.24.7mm, Bit-Box 1/4" SL+PH+PZ+TX+6 pans 32 pcs, Tournevis à cliquet 1/4" avec lame télescopique, 3/8" cliquet réversible 2K L.180mm, 3/8" douille 6 pans 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" douille extension L.125mm, 3/8" Rallonge à emboîter L.150mm, poignée transversale 3/8" avec coulisseau, pièce d'agrandissement 3/8" x 1/2" 4 pans L.44mm, pièce de réduction 3/8" à 1/4", 1/2" cliquet réversible 2K L.250mm, 1/2" joint de cardan L.66mm, 1/2" rallonge de clé à douille L.75mm, 1/2" rallonge de clé à douille L.125m, Rallonge de clé à douille 1/2" L.250m, poignée transversale 1/2" avec coulisseau, embout de vis coudé. Jeu 6 pans 1.5-10mm 9 pcs.
	R22350008	1/4" Douille 6 pans 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Douille 6 pans 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, 1/4" Douille TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" embout de vissage Insert 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" p. vis. Insert PH1 PH2 I. 37mm, 1/4" vis de fin. Insert PZ1 PZ2 I. 37mm, vis de 1/4". Insert SC 5,5 6,5 I. 37mm, embout de vis 1/4". Insert TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" vis de fin. TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" douille 6 pans 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, 1/2" douille 6 pans 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" douille TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, 1/2" Douille pour bougie d'allumage 16 21
	R22350009	1/2" Vis de fin. Insert 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" vis à embout. Insert 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" vis de fin. Insert TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" vis. Insert TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" Vis de fin. Insert XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
	R22350010	Pince combinée L.180mm manche 2C, pince coupante L.160mm manche 2C, pince plate droite L.200mm manche 2C, tournevis 2C fente 3 4 5,5 6,5, Tournevis 2C PH1 PH2, Tournevis 2C TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Pince pompe à eau 10", Marteau de serrurier 300g L.300mm, Chasse-goupille 8 pans 120x4mm tige-D.12, Poinçon 8 pans 120x4mm tige-D.10mm, Chasse-goupille 8 pans 150x4mm tige-D.10, Burin plat ovale 125x15x9mm, Burin plat ovale 150x18x11mm, Burin croisé ovale, Clé à pinces 10"
	R22350011	Clés mixtes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Clés mixtes à cliquet 10 13 17 19

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596-0
Fax + 49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91-596-900
Fax + 49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Votre revendeur:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE OFFRE DE LANCEMENT
Période de validité : 01/03/2023 - 31/12/2023.
Dans la limite des stocks.

Prix unitaires spéciaux nets hors TVA. Livraison sans accessoires. Sous réserve de modifications techniques. Aucune responsabilité n'est assurée en cas d'erreur d'impression. Les prix hors taxes s'appliquent uniquement aux revendeurs et utilisateurs professionnels. Veuillez contacter votre revendeur local.

gedore.com